

ФМБА РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ № 81 ФЕДЕРАЛЬНОГО
МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА»
(ФГБУЗ ЦГиЭ № 81 ФМБА РОССИИ)
АККРЕДИТОВАННЫЙ ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710061
Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 05.06.2015 г.

Юридический адрес: 636071, Россия, Томская обл., г. Северск, ул. Лесная, 17а
Телефон: (83823) 77-65-50
ИНН/КПП 7024016740/702401001



УТВЕРЖДАЮ:
И.о. начальника ОИ
ФГБУЗ ЦГиЭ № 81 ФМБА России
П.Н. Зайцев
(подпись, ФИО)

Экспертное заключение № 46 от 05.05.2025

На здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемое для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления в период каникул в учреждении с дневным пребыванием на базе МБОУ «СОШ № 196» - игровые комнаты (кабинеты №№ 115, 121, 122, 123, 101, 210, 208, 209), вспомогательные помещения: пищеблок с обеденным залом, 4 туалета, медицинский кабинет № 106, изолятор (кабинет № 107), по фактическому адресу: Томская область, г. Северск, ул. Калинина, 46а.

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена врачом-эпидемиологом ЭО СЭО ОИ ФГБУЗ ЦГиЭ № 81 ФМБА России Тысло А.Ю., имеющим высшее медицинское образование – врач по специальности «медико-профилактическое дело» (диплом специалиста КМ № 42001 (рег. № 34959) от 24.06.2013 года), выданный ГБОУ ВПО ОмГМА Минздрава России, сертификат специалиста по эпидемиологии № 1177181101188 от 24.11.2020 года.

Дата проведения инспекции: 24.04.2025

Основанием для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы является:

Заявление директора МБОУ «СОШ № 196» Соколовой Т.Н. (вх. № 465/06 от 11.03.2025 года).

Заказчик: МБОУ «СОШ № 196», 634017, Томская область, г. Северск, ул. Калинина, 46а.

Представленные документы (материалы):

ФГБУЗ ЦГиЭ № 81 ФМБА России	Ф-ОИ-04-30-03-2020 Экспертное заключение	Страница 1 из 9
-----------------------------	---	-----------------

- Заявление директора МБОУ «СОШ № 196» Соколовой Т.Н. (вх. № 465/06 от 11.03.2025 года);
- Лицензия на право ведения образовательной деятельности № 537 от 11.01.2012;
- Пояснительная записка на 2 листах;
- Копия санитарно-эпидемиологического заключения на осуществление образовательной деятельности № 70.81.03.000.М.0014.03.25 от 12.03.2005 года;
- Свидетельство о праве постоянного (бессрочного) пользования земельным участком МБОУ «СОШ № 196» от 16.06.2016;
- Свидетельство о праве оперативного управления зданием МБОУ «СОШ № 196» 70-АВ 217280 от 16.02.2012;
- Выписка из ЕГРЮЛ на 17 листах;
- Устав МБОУ «СОШ № 196» от 30.04.2015;
- Договор об оказании первичной медико-санитарной помощи воспитанникам в период обучения № 49-СД от 31.10.2022 с ФГБУ СибФНКЦ ФМБА России;
- Приказ по МБОУ «СОШ № 196» от 14.04.2025 года № 154 «Об открытии лагеря с дневным пребыванием «Планета детей» при МБОУ «СОШ № 196»;
- Штатное расписание детского оздоровительного лагеря «Планета детей»;
- Приказ по МБОУ «СОШ № 196» от 21.04.2025 года № 165 «О соблюдении единых требований работниками ДОЛ «Планета детей» на базе МБОУ «СОШ № 196»;
- Приказ по МБОУ «СОШ № 196» от 22.04.2025 года № 167 «О неспецифической профилактике клещевого вирусного энцефалита.....»;
- Приказ по МБОУ «СОШ № 196» от 29.04.2025 № 179 «О введении в действие журнала осмотра детей на чесотку и педикулез в ДОЛ «Планета детей» при МБОУ «СОШ № 196»;
- Примерное 10-дневное меню ООО «Общественное питание» для организации питания детей в пришкольном лагере с дневным пребыванием;
- Письмо директора МБОУ «СОШ № 196» о проведении запроса котировок для заключения договора по организации питания в оздоровительном лагере;
- Договор на проведение санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий (дезинсекция, дератизация территории, акарицидная обработка) от 26.12.2024 № 170 с ООО «Отдел ПрофДезинфекции»;
- Договор на оказание услуг по обращению с твёрдыми коммунальными отходами от 11.03.2025 года № 47-БРО/2025 с ООО «АБФ Система»;
- Контракт теплоснабжения и поставки горячей воды от 29.01.2025 № ТВ-307-11.2-02/3413-Д с АО «РИР»;
- Единый договор холодного водоснабжения и водоотведения от 28.12.2024 № 15-25 с АО «СВК»;
- Договор № 130418 от 21.06.2024 на оказание услуг по обращению с отходами I и II классов с ФГУП «ФЭО»;
- Медицинские книжки сотрудников детского лагеря в количестве 30 шт;

- Паспорт пищеблока, утвержденный директором МБОУ «СОШ № 196» 01.01.2024;
- Технический паспорт здания (строения) МБОУ «СОШ № 196»;
- Акт обследования технического состояния вентиляции от 17.07.2024 ООО «Техсервис»;
- Журналы регистрации и контроля работы бактерицидных установок;
- Журнал «Осмотр детей на педикулез и чесотку в летнем лагере»;
- Журнал «Осмотр детей на наличие клещей в летнем лагере»;
- Графики текущих и генеральных уборок;
- Свидетельство о государственной регистрации средства дезинфицирующего «А-дез-антисептик» № RU.77.99.88.002.E.003257.09.22 от 16.09.2022;
- Свидетельство о государственной регистрации средства дезинфицирующего с моющим эффектом «А-дез» № RU 77.99.21.002.E.013505.09.12 от 12.09.2012;
- Свидетельство о государственной регистрации универсального жидкого моющего средства «ПРОГРЕСС» № RU.77.01.34.015.E.015919.10.11 от 11.10.2011;
- Протокол измерений параметров освещённости № 758 от 04.04.2025 года, выданный аккредитованной испытательной лабораторией ФГБУЗ ЦГиЭ № 81 ФМБА России (дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 01.09.2015 № РОСС RU.0001.21ПБ98);
- Протокол измерений параметров микроклимата № 759 от 04.04.2025 года, выданный аккредитованной испытательной лабораторией ФГБУЗ ЦГиЭ № 81 ФМБА России (дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 01.09.2015 № РОСС RU.0001.21ПБ98);
- Протокол исследований проб питьевой воды № 749 от 09.04.2025 года, выданный аккредитованной испытательной лабораторией ФГБУЗ ЦГиЭ № 81 ФМБА России (дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 01.09.2015 № РОСС RU.0001.21ПБ98);
- Протокол исследований проб питьевой воды № 750 от 09.04.2025 года, выданный аккредитованной испытательной лабораторией ФГБУЗ ЦГиЭ № 81 ФМБА России (дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 01.09.2015 № РОСС RU.0001.21ПБ98);
- Протокол исследований пробы горячей воды № 752 от 09.04.2025 года, выданный аккредитованной испытательной лабораторией ФГБУЗ ЦГиЭ № 81 ФМБА России (дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 01.09.2015 № РОСС RU.0001.21ПБ98);
- Протокол исследований проб питьевой воды № 751 от 09.04.2025 года, выданный аккредитованной испытательной лабораторией ФГБУЗ ЦГиЭ № 81 ФМБА России (дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 01.09.2015 № РОСС RU.0001.21ПБ98);
- Акт санитарно-эпидемиологического обследования от 30.04.2025 № 20.

Экспертиза проведена на соответствие требованиям санитарных норм и правил:

ФГБУЗ ЦГиЭ № 81 ФМБА России	Ф-ОИ-04-30-03-2020 Экспертное заключение	Страница 3 из 9
-----------------------------	---	-----------------

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

При проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Документы для проведения экспертизы представлены в полном объеме и позволяют провести заявленный вид инспекции. Сведения, указанные в заявлении директора МБОУ «СОШ № 196» Соколовой Т.Н. (вх. № 465/06 от 11.03.2025 года), соответствуют сведениям, указанным в представленных документах: наименование юридического лица, фактический и юридический адрес, серии, номера документов.

Размещение детского лагеря с дневным пребыванием детей планируется на базе действующего образовательного учреждения МБОУ «СОШ № 196», расположенного по адресу: 634017, Томская область, г. Северск, Калинина, 46а согласно приказу по МБОУ «СОШ № 196» от 14.04.2025 № 154 «Об открытии лагеря с дневным пребыванием «Планета детей» при МБОУ «СОШ № 196» и на основании Постановления Администрации ЗАТО Северск от 21.03.2025 № 623-па «Об организации отдыха детей и подростков в каникулярное время 2025 года» и направлено на оздоровление детей в период каникул.

Трехэтажное нежилое здание общей площадью 4860,5 м² расположено на земельном участке площадью 21192 м². Заказчиком представлены свидетельства государственной регистрации права пользования зданием и земельным участком.

Учреждение осуществляет образовательную деятельность в соответствии с Уставом от 30.04.2015 года и лицензией на право ведения образовательной деятельности № 537 от 11.01.2012. Санитарно-эпидемиологическое заключение на осуществление образовательной деятельности № 70.81.03.000.М.000014.03.25 от 12.03.2025. Согласно п. 20 Устава учреждение осуществляет деятельность по организации отдыха детей в каникулярное время.

На базе МБОУ «СОШ № 196» запланирована организация оздоровительной смены в детском лагере с дневным пребыванием «Планета детей» в период с 29.05.2025 по 27.06.2025. Вместимость пришкольного лагеря предполагается 90 человек в возрасте от 6 до 16 лет включительно.

В соответствии с приказами от 14.04.2025 года № 154, от 21.04.2025 № 165 организация работы лагеря «Планета детей» будет осуществляться в следующем режиме пребывания детей: с 09.00 до 15.00 часов с 2-разовым питанием (завтрак, обед), без организации дневного сна. Режим дня планируется следующий:

Время	Мероприятия
9:00 - 9:10	Осмотр, прием детей (термометрия, фильтр)
9:10 – 9:25	Зарядка
9:30 - 10:00	Завтрак
10:30 – 13:00	Работа по планам отрядов
13:00 – 13:30	Обед
13:30 – 15:00	Отрядные дела, общелагерные мероприятия
15:00	Уход детей домой

Территория учреждения огорожена забором, имеет наружное освещение, озеленена, содержится в чистоте, что соответствует требованиям п. 2.2.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее СП 2.4.3648-20). Подъездные пути и пешеходные дорожки имеют твердое покрытие – заасфальтированы. На территории объекта отсутствуют постройки и сооружения, не связанные с деятельностью учреждения, что соответствует требованиям п. 2.2.5. СП 2.4.3648-20.

Хозяйственная зона оборудована площадкой с водонепроницаемым твердым покрытием для сбора отходов с установленной на ней контейнерами с закрывающимися крышками, что соответствует требованиям п. 2.2.3. СП 2.4.3648-20. Вывоз твердых коммунальных отходов будет осуществляться согласно установленному графику специальным транспортом на основании договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами от 11.03.2025 года № 47-БРО/2025 с ООО «АБФ Система».

Для обеспечения мероприятий по дезинсекции и дератизации, а также проведению противоклещевых обработок, мероприятий по энтомологическому контролю учреждением заключен договор от 26.12.2024 № 170 с ООО «Отдел ПрофДезинфекции», что позволяет обеспечить отсутствие клещей, грызунов и насекомых и соответствует требованиям п. 2.2.6, 2.9.5 СП 2.4.3648-20.

Здание МБОУ «СОШ № 196» оборудовано централизованными системами холодного и горячего водоснабжения, теплоснабжения, водоотведения и энергоснабжения. Представлены договора с обслуживающими организациями. Горячее и холодное водоснабжение предусмотрено в помещениях пищеблока, в санузлах, в медицинском блоке, в умывальниках перед обеденным залом и помещениях для приготовления дезинфицирующих растворов, что соответствует требованиям п. 2.6.5. СП 2.4.3648-20. Холодная и горячая вода подается через смесители, что соответствует требованиям п. 2.6.3. СП 2.4.3648-20.

Согласно требованиям п. 2.6.6 СП 2.4.3648-20 питьевой режим в оздоровительном лагере предусмотрен посредством двух стационарных питьевых фонтанчиков, расположенных на 1 и 2 этаже соответственно.

Для целей функционирования детского лагеря по организации отдыха детей и их оздоровления выделен следующий набор помещений:

- игровые комнаты (кабинеты №№ 115, 121, 122, 123, 101, 210, 208, 209 площадью от 48 до 99,5 м²)
- пищеблок с обеденным залом;
- 4 туалета (площадью от 3 до 12 м²);
- медицинский кабинет № 106 (площадью 16 м²);
- помещение изолятора (кабинет № 107 площадью 16 м²);

Также будут задействованы пришкольная асфальтированная территория и стадион.

Все основные помещения оздоровительного учреждения имеют естественное освещение, что соответствует требованиям п. 2.8.2. СП 2.4.3648-20. Остекление окон в учреждении выполнено с помощью стеклопакетов. Трещин и иного нарушения целостности стекол при проведении обследования не выявлено, что соответствует требованиям п. 2.8.3. СП 2.4.3648-20. Конструкция окон обеспечивает возможность проведения проветривания помещений в любое время года, что соответствует

требованиям п. 2.7.2. СП 2.4.3648-20. Для контроля температуры воздуха во всех помещениях, предназначенных для пребывания детей, установлены термометры, что соответствует требованиям п. 2.7.3. СП 2.4.3648-20.

Конструкция регулируемых солнцезащитных устройств на окнах в исходном положении не уменьшает светоактивную площадь оконного проема, что соответствует требованиям п. 2.8.4. СП 2.4.3648-20.

Во всех помещениях пребывания детей предусмотрено проведение дезинфекции воздушной среды приборами по обеззараживанию воздуха, что соответствует требованиям п. 3.12.2. СП 2.4.3648-20. На каждый прибор по обеззараживанию воздуха заведен «Журнал регистрации и контроля работы бактерицидной установки» с подсчетом остаточного ресурса работы бактерицидной лампы.

Система общего освещения обеспечена потолочными светильниками с люминесцентными и светодиодными лампами одного типа, что соответствует требованиям п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20. Все источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии и не содержат следы загрязнений, что соответствует требованиям п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20.

Внутренняя отделка игровых помещений устойчива к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям п. 2.5.1. СП 2.4.3648-20. Указанные кабинеты оборудованы мебелью с покрытием, допускающим проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств, что соответствует требованиям п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20.

Для мальчиков и девочек предусмотрено по 2 отдельных туалета, которые размещены на 1 и 2 этажах. В каждом из туалетов в зоне санитарных узлов расположено от 1 до 4 унитазов, в умывальной зоне – от 1 до 3 раковин. Туалетные кабинки оснащены держателями для туалетной бумаги и мусорными ведрами, умывальные раковины – мылом, бумажными полотенцами и мусорными ведрами. Санитарно-техническое оборудование исправно и без дефектов. Внутренняя отделка санузлов устойчива к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям п. 2.5.1. СП 2.4.3648-20.

Медицинская деятельность в учреждении осуществляется в соответствии с договором об оказании первичной медико-санитарной помощи воспитанникам № 49-СД от 31.10.2022 с ФГБУ СибФНКЦ ФМБА России, что соответствует требованиям п. 2.9.2. СП 2.4.3648-20. Для организации медицинского обслуживания в учреждении предусмотрен медицинский пункт, который размещен на 1 этаже здания и включает в себя приемную и процедурную. Медкабинет оборудован столом и шкафом медицинскими, тремя стульями, инструментальным столиком, двумя холодильниками, кушеткой, ширмой, стерилизатором, бактерицидным облучателем ОБН-150, ростомером, медицинским инструментарием и оборудованием, ёмкостями с крышками, предназначенными для приготовления дезинфицирующих растворов, жёлтыми мешками и пластиковым контейнером для отходов класса Б. Помещения медицинского блока имеют отделку, устойчивую к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям п. 2.5.1. СП 2.4.3648-20.

В оздоровительном лагере приказом по МБОУ «СОШ № 196» от 29.04.2025 № 179 предусмотрен осмотр детей на чесотку и педикулез медицинским работником перед началом смены и не реже одного раза в 7 дней, что соответствует требованиям

п. 2.9.5. СП 2.4.3648-20. Запланировано ведение соответствующего журнала осмотров.

В целях реализации требований п. 3.12.4 СП 2.4.3648-20 предусмотрен ежедневный осмотр детей после прогулок на наличие присасывания клеща с последующей фиксацией данных в соответствующем журнале, что отражено в приказе № 167 от 22.04.2025 года. Предусмотрено зачисление детей в летний лагерь на основании медицинской справки, выданной за 3 календарных дня до открытия лагеря.

Согласно графикам текущих и генеральных уборок, представленным заказчиком, текущая уборка помещений, используемых для осуществления деятельности оздоровительного лагеря, предполагается дважды в день с применением моющих и дезинфицирующих средств, генеральная уборка – не реже 1 раза в смену. В учреждении имеется запас сертифицированных дезинфицирующих средств, в т.ч. кожных антисептиков. Дезсредства хранятся в таре изготовителя, в недоступных для детей местах.

Для осуществления уборки помещений, используемых для лагерной деятельности, в школе имеется промаркированный в зависимости от назначения помещений и видов работ уборочный инвентарь, в том числе инвентарь для уборки туалетов (ведра, ветошь, швабры) с иной маркировкой красного цвета, что соответствует требованиям п. 2.11.3. СП 2.4.3648-20. Для хранения инвентаря выделен отдельный шкаф. Туалетный инвентарь хранится отдельно от другого инвентаря.

Питание в оздоровительном учреждении планируется организовать в столовой МБОУ «СОШ № 196». Заказчиком представлено письмо от 29.04.2025 о том, что электронный аукцион по организации услуг питания в оздоровительном лагере признан несостоявшимся, в настоящее время проводится повторный запрос котировок. В случае, если по результатам повторного аукциона поставщик услуг не будет определен, договор по организации питания будет заключен с ООО «Общественное питание» в соответствии с примерным десятидневным меню, представленным заказчиком.

Обеденный зал расположен на 1 этаже здания и рассчитан на 120 посадочных мест. Обеденный зал оборудован столовой мебелью (столами, лавками для сидения), имеющими покрытие без дефектов и повреждений и позволяющее проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. Для соблюдения правил личной гигиены детьми и персоналом лагеря при обеденном зале установлены умывальники, оснащенные мылом, электрополотенцами, мусорными ведрами.

Набор помещений пищеблока МБОУ «СОШ № 196» включает в себя: горячий цех, раздаточная, мясной цех, овощной цех, моечные столовой и кухонной посуды, кладовые и складские помещения с холодильным оборудованием, загрузочная.

Помещения для приготовления и приема пищи, хранения пищевой продукции оборудованы достаточным количеством технологического, холодильного и моечного оборудования, инвентарем в целях соблюдения технологии приготовления блюд, режима обработки, условий хранения пищевой продукции, что соответствует требованиям п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20. Перечень технологического, холодильного и моечного оборудования представлен в документе, представленным заказчиком – паспорте школьного пищеблока, утвержденного 09.01.2024 года.

Помещения и оборудование, используемые для приготовления пищи, их размещение обеспечивают последовательность (поточность) технологических процессов, исключая встречные потоки сырья и готовой продукции, использованной и чистой посуды, что соответствует требованиям п. 2.3.3. СП 2.4.3648-20 и п. 2.5. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Все технологическое и холодильное оборудование в исправном состоянии, производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов, цельнометаллические из нержавеющей стали. Производственные столы, кухонная посуда, оборудование, инвентарь имеют маркировку.

Помещения столовой обеспечены подводкой холодной и горячей воды. Мытье кухонной посуды предусмотрено отдельно от столовой посуды. На пищеблоке в местах приготовления рабочих растворов дезинфекции размещены инструкции о правилах мытья оборудования, посуды и инвентаря, инструкции по приготовлению дезинфекции, что соответствует п. 2.4.12. СП 2.4.3648-20.

Для соблюдения правил личной гигиены сотрудниками пищеблока оборудованы раковины для мытья рук. Раковины оснащены мылом, антисептиком, бумажными полотенцами и мусорными ведрами.

Предусмотрено проведение ежедневного осмотра работников пищеблока медицинским сотрудником учреждения на наличие гнойничковых заболеваний кожи рук и открытых поверхностей тела, признаков инфекционных заболеваний с занесением результатов осмотра в «Журнал здоровья сотрудников».

Весь персонал оздоровительного детского лагеря «Планета детей» прошёл медицинский осмотр и гигиеническое обучение и имеет соответствующие отметки в личных медицинских книжках.

Специалистами испытательной лаборатории ФГБУЗ ЦГиЭ № 81 ФМБА России были проведены измерения параметров освещенности, микроклимата, отобраны пробы воды.

По результатам проведенных измерений установлено, что параметры микроклимата (протокол № 759 от 04.04.2025 года) во всех обследованных помещениях соответствуют гигиеническим требованиям, указанным в таблице 5.34 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее СанПиН 1.2.3685-21) и п. 2.7.1. СП 2.4.3648-20.

По результатам проведенных измерений установлено, что уровни искусственной освещенности (протокол № 758 от 04.04.2025 года) во всех обследованных помещениях соответствуют гигиеническим требованиям, указанным в таблице 5.54 СанПиН 1.2.3685-21, и п. 2.8.1., п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20.

По результатам проведенных исследований проб воды холодного и горячего водоснабжения, отобранных в питьевых фонтанчиках, а также на пищеблоке, несоответствий по определяемым микробиологическим и санитарно-гигиеническим показателям не установлено. Пробы воды холодной и горячей (протоколы №№ 749-752 от 09.04.2025 года) соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям, указанным в п.3, п.5 таблицы 3.1, п. 556 таблицы 3.13, таблице 3.5 СанПиН 1.2.3685-21, и п. 2.6.2. СП 2.4.3648-20.

Заключение:

На основании вышеизложенного, здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемое для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления в период каникул в учреждении с дневным пребыванием на базе МБОУ «СОШ № 196» - игровые комнаты (кабинеты №№ 115, 121, 122, 123, 101, 210, 208, 209), вспомогательные помещения: пищеблок с обеденным залом, 4 туалета, медицинский кабинет № 106, изолятор (кабинет № 107) **соответствуют** требованиям:

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Врач эпидемиолог ЭО СЭО ОИ
ФГБУЗ ЦГиЭ №81 ФМБА России



А.Ю. Тысло

Виза:

Технический директор ОИ
ФГБУЗ ЦГиЭ № 81 ФМБА России



А.А. Шаврина